

Acer x freemanii 'Jeffersred'

Érable de Freeman 'Jeffersred'



COULEURS SAISONNIÈRES



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres branchus de la base, arbres multi-troncs, arbres de climat, arbres d'ombrage | **Tige formée:** bloc, multi-troncs forme parasol

UTILISATION

Lieu: rue, avenue, place, parc, ceinture de verdure, bacs/conteneurs, jardin de toiture, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle | **Pavage:** sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation:** Végétation de climat, Végétation de prairie

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: ellipse large | **Structure du houppier:** fermée | **hauteur:** 12 - 17 m | **largeur:** 9 - 12 m | **zone de rusticité:** 4A - 9B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques:** normal, riche en humus | **Humidité du sol:** sec, légèrement humide, humide | **Exposition:** soleil, mi-ombre | **pH:** acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière:** abeilles, papillons | **Environnements extrêmes:** tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur

PLANTKENMERKEN

Fleurs: corymbe, discrète | **Couleur des fleurs:** jaune-vert | **Floraison:** mars - avril | **Couleur des feuilles:** bourgeonnant en bronze, vert vif, dessous gris-vert | **Feuilles:** à feuilles caduques, palmatilobée, épaisse, opposée, doublement serretée, lobée | **Couleur automnale:** orange-rouge, écarlate | **Fruits:** rarement des fruits, ailés | **Couleur des fruits:** jaune-marron, vert | **Couleur du tronc:** gris-marron | **Tronc:** cannelée | **Couleur des rameaux:** rouge-marron | **Rameaux:** rayée, avec lenticelles | **Système racinaire:** profond, superficiel, racines fines