

Alnus x spaethii

Aulne de Späth



COULEURS SAISONNIÈRES



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres branchus de la base, arbres multi-troncs, arbres de climat, arbres à grimper, arbres d'ombrage | **Tige formée:** têtard

UTILISATION

Lieu: rue, avenue, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle, paysage, coupe-vent, région côtière | **Pavage:** sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation:** Végétation de climat, Végétation paysagère, Végétation solide, Végétation de prairie

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: pyramidale large | **Structure du houppier:** semi-ouverte | **hauteur:** 12 - 20 m | **largeur:** 8 - 12 m | **zone de rusticité:** 6A - 9B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent, tolère le vent marin | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques:** pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol:** sec, légèrement humide, humide | **Exposition:** soleil, mi-ombre | **pH:** acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière:** oiseaux | **Environnements extrêmes:** tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur

PLANTKENMERKEN

Fleurs: chatons, frappante, pendante, grande | **Couleur des fleurs:** jaune-marron | **Floraison:** janvier - février | **Couleur des feuilles:** bourgeonnant en rouge-violet, vert foncé | **Feuilles:** à feuilles caduques, ovale, opposée, tannée, polie mate, dessous poilu, serretée, Fixatrices d'azote | **Couleur automnale:** violet | **Fruits:** frappants, cône | **Couleur des fruits:** noir | **Couleur du tronc:** gris-marron | **Tronc:** cannelée | **Couleur des rameaux:** gris-marron | **Rameaux:** nu, avec lenticelles | **Système racinaire:** superficiel, fortement ramifié, soulèvement des racines