Sambucus racemosa trosvlier, bergylier



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: baliveau, arbustes solitaires | Autres types de plantes: sous-bois

UTILISATION

Lieu: parc, ceinture de verdure, grand jardin, petit jardin, cimetière, paysage, zone écologique | Pavage: sans, ouvert

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: ronde | Structure du houppier: ouverte | hauteur: 2 - 4 m | largeur: 2 - 4 m | zone de rusticité: 4A - 8B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent | Type de sol: loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | Matières organiques: normal, riche en humus | Humidité du sol: sec, légèrement humide | Exposition: soleil, mi-ombre | pH: acide, neutre

PLANTKENMERKEN

Fleurs: ombelle | Couleur des fleurs: jaune-vert | Floraison: avril - mai | Couleur des feuilles: vert | Feuilles: à feuilles caduques, ellipse, penée | Couleur automnale: jaune | Fruits: frappants, baie, drupe | Couleur des fruits: rouge | Couleur du tronc: gris-marron | Tronc: glabre, subéreuse | Couleur des ramaux: gris-marron



