

Viburnum opulus

Viorne obier, rose de Gueldre, obier, aubier



COULEURS SAISONNIÈRES



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: baliveau, arbustes solitaires | **Autres types de plantes:** sous-bois

UTILISATION

Lieu: parc, ceinture de verdure, bacs/conteneurs, jardin de toiture, grand jardin, petit jardin, patio, cimetière, trafic, zone industrielle, paysage, zone écologique, coupe-vent, région côtière | **Pavage:** sans | **Concepts de végétation:** Végétation écologique, Végétation paysagère

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: évasée | **Structure du houppier:** fermée | **hauteur:** 3 - 4 m | **largeur:** 2 - 4 m | **zone de rusticité:** 4A - 8B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent, tolère moyennement le vent marin | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques:** riche en humus | **Humidité du sol:** légèrement humide, humide | **Exposition:** soleil, mi-ombre | **pH:** acide, neutre, basique (5.0 - 7.5) | **Plante hôte/plante nourricière:** abeilles, papillons, oiseaux | **Environnements extrêmes:** supporte la pollution atmosphérique

PLANTKENMERKEN

Fleurs: ombelle, corymbe, sphérique, frappante | **Couleur des fleurs:** blanc crème | **Floraison:** mai - juin | **Couleur des feuilles:** vert, dessous gris | **Feuilles:** à feuilles caduques, dentée, lobée | **Couleur automnale:** rouge-violet | **Fruits:** frappants, toxiques, grappe, baie | **Couleur des fruits:** rouge | **Couleur du tronc:** gris-marron | **Tronc:** glabre | **Couleur des rameaux:** marron | **Rameaux:** nu, avec lenticelles, ramification verticale, pendante | **Système racinaire:** profond, superficiel, étendu, fortement ramifié, racine principale,