

# Acer x freemanii 'Armstrong'

## klon Freemana odm. Armstrong



### TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne

### ZASTOSOWANIE

**Lokalizacja:** ulica, aleja, plac, park, pas zieleni, pojemniki, ogród na dachu, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia łąkowe

### CECHY

**Kształt korony:** kolumnowa | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 10 - 15 m | **Szerokość:** 5 - 7 m | **Strefa mrozoodporności:** 4B - 9B

### WYMAGANIA

**Wiatr:** odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, ciężka glina, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta, wszystkie typy gleb | **Stopień użyczenia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (5.1 - 7.0) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

### PLANTKENMERKEN

**Kwiaty:** baldachogrona, efektowne, zwisające | **Kolor kwiatów:** pomarańczowoczerwony | **Termin kwitnienia:** marzec - kwiecień | **Kolor liści:** zielony, spodem szary | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, duże, naprzeciwległe, strzępiaste, piłkowane | **Kolor jesienią:** pomarańczowoczerwony | **Owoce:** nie owocuje | **Kolor kory:** szary | **Kora:** delikatnie brudowana | **Kolor pędów:** szarobrązowy | **Pędy:** nagie | **System korzeniowy:** głęboki, płytki, rozległy, słabo rozgałęziony, korzenie boczne

