

# Acer rubrum 'Somerset'

## klon czerwony odm. Somerset



### TYP NASADZEŃ

**rodzaje drzew:** drzewa pienne, drzewa wielopniowe

### ZASTOSOWANIE

**Lokalizacja:** aleja, park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz | **Chodnik:** brak, otwarty | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia ekologiczne

### CECHY

**Kształt korony:** owalna | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 8 - 12 m | **Szerokość:** 5 - 8 m | **Strefa mrozoodporności:** 4A - 9B

### WYMAGANIA

**Wiatr:** nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień żyzności:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (5.1 - 7.0) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, wartość nektaru 5, wartość pyłku 5

### PLANTKENMERKEN

**Kwiaty:** baldachogrona, efektowne, małe | **Kolor kwiatów:** ciemnoczerwony | **Termin kwitnienia:** marzec - kwiecień | **Kolor liści:** zielony, spodem niebieskozielony | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, grube, naprzeciwległe, błyszczące, piłkowane, wrębne | **Kolor jesienią:** szkarłatny | **Owoce:** nie owocuje | **Kolor kory:** szary | **Kora:** łuszcząca się, delikatnie bruzdowana | **Kolor pędów:** czerwono-brązowy | **Pędy:** nagie, z przetchlinkami | **System korzeniowy:** słabo rozgałęziony, korzeń główny

