

# Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'

## klon srebrzysty odm. Laciniatum Wieri



### KOLORY SEZONOWE



### TYP NASADZEŃ

**rodzaje drzew:** drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa dające cień

### ZASTOSOWANIE

**Lokalizacja:** ulica, aleja, plac, park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe, wadi (odwadnianie poprzez drenaż i infiltrację) | **Chodnik:** brak, otwarty | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia ekologiczne, Nasadzenia tąkowe

### CECHY

**Kształt korony:** szeroka odwrotnie jajowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 15 - 20 m | **Szerokość:** 12 - 20 m | **Strefa mrozoodporności:** 4A - 9A

### WYMAGANIA

**Wiatr:** nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, ciężka glina, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta, wszystkie typy gleb | **Stopień użyczenia:** uboga w składniki odżywcze, średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (6.1 - 7.5) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, wartość nektaru 5, wartość pyłku 5 | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza, znosi krótkie podtopienia

### PLANTKENMERKEN

**Kwiaty:** grona, efektowne | **Kolor kwiatów:** czerwony, żółtozielony | **Termin kwitnienia:** marzec - marzec | **Kolor liści:** pączki brązowe, bladezielony, spodem białoszary | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, matowe, głęboko powcinane (dissectum), piłkowane, wrębne | **Kolor jesienia:** żółty | **Owoce:** skrzydlate, torebki | **Kolor owoców:** żółto-brązowy | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** gładka później chropowata | **Kolor pędów:** zielony | **Pędy:** nagie | **System korzeniowy:** płytki, rozległy, korzenie boczne, korzeń główny, korzenie wypychające powierzchnię