

Acer saccharinum 'Pyramidale'

klon srebrzysty odm. Pyramidale



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa dające cień | **Topiary na pnieniu:** blok, espalier, forma ekranowa

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: ulica, aleja, plac, park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe, wadi (odwadnianie poprzez drenaż i infiltrację) | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia ekologiczne, Nasadzenia łąkowe

CECHY

Kształt korony: owalna | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 18 - 20 m | **Szerokość:** 8 - 12 m | **Strefa mrozoodporności:** 4A - 9B

WYMAGANIA

Wiatr: umiarkowanie odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, ciężka glina, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta, wszystkie typy gleb | **Stopień użyczenia:** uboga w składniki odżywcze, średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (6.1 - 7.5) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, wartość nektaru 5, wartość pyłku 5 | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza, znosi krótkie podtopienia

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: baldachogrona, efektowne | **Kolor kwiatów:** pomarańczowoczerwony | **Termin kwitnienia:** marzec - marzec | **Kolor liści:** pączki czerwone, ciemnozielony, spodem białoszary | **Liście:** opadające zimą, dtoniaste, szerokie, naprzeciwległe, głęboko powcinane (dissectum), strzępiaste, piłkowane, podwójnie ząbkowane | **Kolor jesienią:** żółty | **Owoce:** niepozorne, skrzydlate | **Kolor owoców:** czerwobrzązowy | **Kolor kory:** szary | **Kora:** bruzdowana | **Kolor pędów:** cynamonowobrzązowy | **Pędy:** nagie | **System korzeniowy:** płytki, rozległy, korzenie boczne, korzenie wypychające powierzchnię