

Aesculus flava 'Vestita'

kasztanowiec żółty odm. Vestita



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa dające cień | **Topiary na pniu:** wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: ulica, aleja, plac, park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe, wieś | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia ekologiczne, Nasadzenia krajobrazowe, tolerancja cienia

CECHY

Kształt korony: kulista, szerokopiramidalna | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 15 - 18 m | **Szerokość:** 10 - 15 m | **Strefa mrozoodporności:** 6A - 8A

WYMAGANIA

Wiatr: nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, ciężka glina, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta, wszystkie typy gleb | **Stopień użyczenia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste, zacienione | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny, zasadowy | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, wartość nektaru 5, wartość pyłku 5 | **Ekstremalne warunki:** bez zarażeń chorobą krwawienia, bez zarażeń szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: wiechy, efektowne, stojące, duże | **Kolor kwiatów:** bladożółty | **Termin kwitnienia:** maj - czerwiec | **Kolor liści:** pączki żółte, ciemnozielony, spodem żółtozielony | **Liście:** opadające zimą, owalne, odwrotnie jajowate, dłoniaste, naprzeciwległe, spodem owłosione, piłkowane, złożone | **Kolor jesienią:** żółty | **Owoce:** efektowne, trujące, torebka, w łupinie | **Kolor owoców:** brązowy | **Kolor kory:** szary | **Kora:** łuszcząca się, bruzdowana | **Kolor pędów:** jasnobrązowy | **Pędy:** owłosione | **System korzeniowy:** średnio rozgałęziony, mięsiste korzenie, korzeń palowy, korzeń główny