

Elaeagnus x ebbingei oliwnik dwubarwny



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa o pokroju naturalnym, drzewa wielopniowe | **Topiary na pnii:** kopuła, wielopniowa parasolowata | **Topiary:** kula, żywopłot, element żywopłotowy

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pas zieleni, pojemniki, ogród na dachu, duży ogród, mały ogród, patio, cmentarz, tereny przemysłowe, ochrona przed wiatrem, obszar nadbrzeżny | **Chodnik:** brak | **Koncept nasadzeń:** food forest, Nasadzenia ekologiczne, Nasadzenia łąkowe

CECHY

Kształt korony: szeroka odwrotnie jajowata | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 3 - 4 m | **Szerokość:** 3 - 4 m | **Strefa mrozoodporności:** 7A - 10A

WYMAGANIA

Wiatr: odporne na wiatr, odporne na nadmorski wiatr | **Gleba:** less, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użyczenia:** uboga w składniki odżywcze, średnio zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny, zasadowy | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na zasolenie, tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: dzwinkowate, niepozorne, bardzo małe, silnie pachnące | **Kolor kwiatów:** kremowobiały | **Termin kwitnienia:** październik - listopad | **Kolor liści:** ciemnozielony, szarzielony, spodem szary | **Liście:** zimozielone, lancetowate, szerokie, grube, skórzaste, bityszczące, wiązanie azotu | **Owoce:** niepozorne, małe, pestkowiec | **Kolor owoców:** czerwony, szary | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** gładka | **Kolor pędów:** szary