

Hamamelis virginiana

Oczar wirginijski



Hamamelis virginiana (oczar wirginijski) występuje w przyrodzie we wschodniej części Ameryki Północnej i po raz pierwszy został opisany w XVIII wieku. Krzew jest większy niż inne oczary, ma od pięciu do ośmiu metrów wysokości i szerokości, wiele rozgałęzień oraz rozłożysty, odwrotnie jajowaty pokrój. *Hamamelis virginiana* jest powszechnie używany jako podkładka pod kultywary *intermedia*.

Hamamelis virginiana to dziwak wśród oczarów pod względem kwitnienia. Czasem zaczyna się ono już we wrześniu, gdy listowie jest jeszcze zielone, lub w październiku, razem z jesiennym przebarwieniem. W innych latach zaś oczar wirginijski kwitnie dopiero po opadnięciu liści w grudniu. Żółte, pachnące kwiaty są małe, ale bardzo liczne, dzięki czemu kwitnienie i tak rzuca się w oczy. Jesienią przybiera barwy od jaskrawożółtej po ciepłą brązową.

Hamamelis virginiana wymaga odpowiednio dużo miejsca i stanowiska w pełnym słońcu lub lekko zacienionego, z kwaśnym i wilgotnym podłożem. Krzew rozwija się we wszystkich rodzajach gleby, o ile podłoże jest żyzne i odpowiednio przepuszczalne. Przez pierwszy rok po nasadzeniu *Hamamelis* w żadnym wypadku nie może wyschnąć. Oczar wirginijski przycina się wczesną wiosną, aby utrzymać jego kształt. Należy przycinać głównie odrośla z podkładki, obumarłe drewno i krzyżujące się gałęzie. Jeśli konieczne jest inne cięcie, można obcinać gałęzie nie grubsze od ołówka.

KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa charakterystyczne, krzewy soliterowe

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz | **Chodnik:** brak

CECHY

Kształt korony: szeroka odwrotnie jajowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 5 - 8 m | **Szerokość:** 5 - 8 m | **Strefa mrozoodporności:** 5B - 9A

WYMAGANIA

Wiatr: umiarkowanie odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, ciężka glina, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta, wszystkie typy gleb | **Stopień żyzności:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny (4.5 - 6.5) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, wartość nektaru 1, wartość pyłku 1

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: główki, pojedyncze, małe, pachnące | **Kolor kwiatów:** bladeżółty | **Termin kwitnienia:** wrzesień - grudzień | **Kolor liści:** ciemnozielony | **Liście:** opadające zimą, odwrotnie jajowate, szorstkie | **Kolor jesienią:** żółty | **Owoce:** niepozorne, małe, orzech | **Kolor owoców:** brązowy | **Kolor kory:** jasnobrązowy | **Kora:** gładka | **Kolor pędów:** brązowy | **Pędy:** nagie | **System korzeniowy:** głęboki, płytki, zdrewniałe korzenie, korzeń palowy