

Lindera benzoin



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa wielopniowe, krzewy soliterowe | **Topiary na pniu:** wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pas zieleni, pojemniki, duży ogród, mały ogród, patio, cmentarz, wadi (odwadnianie poprzez drenaż i infiltrację) | **Chodnik:** brak

CECHY

Kształt korony: kulista | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 2 - 5 m | **Szerokość:** 2 - 5 m | **Strefa mrozoodporności:** 5B - 9B

WYMAGANIA

Wiatr: umiarkowanie odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, ciężka glina, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta, wszystkie typy gleb | **Stopień użyczenia:** uboga w składniki odżywcze, średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste, zacienione | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny, zasadowy | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, ptaki | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na suszę

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: grona, efektowne, małe | **Kolor kwiatów:** żółty | **Termin kwitnienia:** kwiecień - maj | **Kolor liści:** zielony, spodem szarzielony | **Liście:** opadające zimą, odwrotnie jajowate, jajowate, pachnące | **Kolor jesienią:** złotożółty | **Owoce:** efektowne, małe, jagody, pestkowiec | **Kolor owoców:** czerwony | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** gładka później chropowata | **Kolor pędów:** szarobrązowy | **Pędy:** nagie, z przetchlinkami, pionowy wzór rozgałęzień, drobno rozgałęzione | **System korzeniowy:** płytki, rozległy, słabo rozgałęziony, z dużą ilością włośników,

